



LISTWA DEKORACYJNA I CZARNA BŁYSZCZĄCA

Nr katalogowy: I-10-2700-BLACK-MI

Kod EAN: 5903990300943

Czas wysyłki: 24 Godziny

Kolor: Czarny

Wykończenie: Błyszczące

Cena

91,90 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wymiar: 10cm x 270cm (grubość 0,6mm) , 1cm x 270cm (grubość 0,6mm) , 2,8cm x 270cm (grubość 0,6mm) , 2cm x 270cm (grubość 0,6mm) , 2cm x 60cm (grubość 0,6mm) , 2cm x 90cm (grubość 0,6mm) , 3,8cm x 270cm (grubość 0,6mm) , 5cm x 270cm (grubość 0,6mm)

Opis produktu

OZDOBNA STALOWA LISTWA DEKORACYJNA

Uniwersalna listwa pozwalający na estetyczne wykańczanie glazury.

Zastosowanie m.in. jako dekor, oddzielenie c



CECHY:


- Gatunek: I
- odporne na korozję (**nierdzewne**)
- termoodporne (można montować w okolicy pieców, kuchenek, grzejników)
- **do wewnątrz i na zewnątrz budynku**

Listwy metalowe są cięte laserowo, co umożliwia bardzo precyzyjne i estetyczne wykończenie krawędzi.

- **Stal barwiona hutniczo** - kolor nadawany na etapie walcowania- listwy nie są malowane / lakierowane - kolor jest trwały.
- **Brak ostrych krawędzi** - zaoblone krawędzie w kształt litery "c" są bezpieczne w użytkowaniu.
- **Odporność na korozję** - dzięki zastosowaniu nierdzewnej stali kwasoodpornej. Produkt posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 oraz certyfikat CE
- **Długość - 270cm!** pozwoli na wykonanie jednej nieprzerwanej linii np. od podłogi do sufitu.




Chcesz osiągnąć efekt z realizacji? Przeprowadź montaż zgodnie z prostą instrukcją:



1. Przygotuj narzędzia:



- ołówek;
- poziomica;
- klej montażowy lub taśma dwustronna;
- szlifierka kątowa lub nożyce do metalu.

2. Zaczynij od zaplanowania swojego projektu. Przed montażem zmierz dokładnie





odcinki listew jakich potrzebujesz - jeżeli jest taka możliwość, naszkicuj linie ołówkiem na powierzchni, na której będzie przyklejać listwy.

3. Uwaga! Listwy od strony dekoracyjnej są zaklejone folią ochronną. Przed montażem podważ delikatnie folię i zweryfikuj czy kolor produktu jest prawidłowy. Po weryfikacji - przyklej folię z powrotem.



4. Docinanie listew możesz przeprowadzić na dwa sposoby. Za pomocą nożyc do metalu lub szlifierki kątowej.

Najlepsze efekty wizualne osiągniesz korzystając z drugiego sposobu, tj. cięcia szlifierką. Pamiętaj, by stosować jak najwyższe prędkości obrotu tarczy oraz by sam proces cięcia był szybki i zdecydowany. Zbyt długi kontakt tarczy z materiałem listwy może doprowadzić do jej przebarwienia w miejscu cięcia, na skutek bardzo wysokiej temperatury.



5. Listwy możesz montować za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub kleju montażowego.
6. Po montażu listew do powierzchni odczekaj odpowiedni czas, żeby taśma czy też klej dobrze związały z podłożem, a następnie delikatnie zdejmij folię ochronną.
7. Gotowe! Możesz cieszyć się swoją piękną listwą dekoracyjną.